

A TIVIZIG felkészült az esetleges árhullámok biztonságos levezetésére, a belvízmentesítésre



Az ár- és belvízvédelmi művek őszi felülvizsgálatát törvény írja elő igazgatóságunk számára, de ettől függetlenül is érdemes évente legalább egyszer átvizsgálni a teljes rendszert, hogy az esetlegesen előforduló árhullámokat, belvizeket felkészülten fogadhassuk.

A szemlén tapasztaltakat, illetve az egész évben elvégzett munkát november 8-án ünnepi rendezvény keretében értékelték az igazgatóság vezetői, amelyen a szakmai beszámolók mellett átadták az igazgatósági elismeréseket.

(Részletek a 3-5. oldalon.)

Tartalomjegyzék

Árvízvédelmi rendszer felülvizsgálata	3-4
Belvízvédelmi művek felülvizsgálata	4
Törzsvezetési gyakorlat	5
Közlekedési engedélyek a töltéseken való közlekedéshez	6-7

Kiadja a
Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
e-mail: titkarsag@tivizig.hu

Felelős kiadó: Bara Sándor
Szerkesztő: Szegi Attila
Grafikai előkészítés:
Bartha András



Kérem, óvja a természetet, ha
nem szükséges, ne nyomtassa
ki ezt a kiadványt!



MINDEN KEDVES MUNKATÁRSAMNAK
MEGKÖSZÖNÖM EZ ÉVI MUNKÁJÁT,
ÁLDOTT KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK!

BARA SÁNDOR
igazgató

Árvízvédelmi rendszer felülvizsgálata

A TIVIZIG működési területén a kilenc elsőrendű árvízvédelmi szakasz teljes hossza együttesen megközelíti a 348 kilométert. Az őszi szemle során a vízügyi szakemberek az egész védvonalat végigjárták.

Az elsőrendű árvízvédelmi töltéseken a KEOP projekt-konstrukció keretében jelentős hosszban végeztetett igazgatóságunk fejlesztéseket, amelyek 2015-ben fejeződtek be.

A Tiszán sor került 38 km-nyi töltés erősítésére, 4 db műtárgy felújítására, 4,5 km aszfaltburkolat építésére, 500 m szádfal és kb. 10 km résfal kialakítására. A Berettyó mentén 44 km töltés megerősítése, 34 km aszfaltburkolat építése, 15 db magasépítmény felújítása és átépítése, valamint 25 db műtárgy felújítása történt meg. Épült 780 m új töltés a Bakonszegi magasparton, helyreállítottunk 460 m mederelfajulást, és 350 m hosszban holtmedrek lezárását végeztük el. A gyeptakaró évi kétszeri kaszálására egyes – a töltésfejlesztésekkel érintett - szakaszok kivételével mindenhol sor került, állapota mindenhol megfelelő. A védvonal a tavalyi év óta jelentősebb árvízi terhelést nem kapott, így a projektek fejlesztéssel érintett szakaszain, pontjain a jövőben jelentkező árvizek idején különös elővigyázatossággal és odafigyeléssel kell eljárni.

Az őszi szemle során a vízügy szakemberei a másodrendű védművek, valamint a nem állami tulajdonú, jellemzően önkormányzati védművek felülvizsgálatát is elvégezték. A lokalizációs töltések állapota igen heterogén, több helyen csak jelentős előkészületek megtétele után biztosított a védelmi funkció ellátása.

Megtörtént a 95 árvízvédelmi létesítménybe épített műtárgy szemléje is, ezek túlnyomó többségének megfelelő az állapota. Sajnos azonban meg kell jegyezni, hogy a fémtolvajok időről időre továbbra is kárt okoznak ezekben a műtárgyakban. A rongálások okozta helyreállítások folyamatos költséget jelentenek az igazgatóságnak.

A védelmi szakaszokon az eredményes árvízvédekezés megkezdéséhez szükséges védelmi anyagok, felszerelések rendelkezésre állnak (árvízvédelmi zsák, árvízvédelmi karó, faanyagok, fáklya, szűrőszövet, fólia, homok stb.), minőségük, állapotuk többnyire megfelelő.

Az őszi szemle keretében átvizsgálták szakembereink az informatikai és hírközlési rendszert, hiszen védekezés idején létfontosságú a zavartalan információáramlás. A védelmi központokban mindenütt található két számítógép Internet elérhetőséggel, van vezetékes telefon és telefax, emellett a beosztott műszaki kollégák mindegyike rendelkezik szolgálati mobiltelefonnal.

Megtörtént a folyók vízszintváltozásainak a folyamatos figyelését segítő vízrajzi létesítmények felülvizsgálata is. Összességében a mértékadó és az árvízi vízmércék állapota jó, környezetük rendezett, a regisztráló és távjelzős vízmércék működőképeseek.



Hamvas II szivattyútelep



Halastói-tápcsatorna leeresztő műtárgy



Kutas zsilip

Ebben az évben megtörtént igazgatóságunkon a vízrajzi tevékenység ISO 9001:2008 minőségi tanúsítványának megerősítése.

A Műszaki Biztonsági Szolgálat szakemberei ebben az évben jelentősebb védekezési feladatot nem végeztek, ugyanakkor jelentős fenntartási- és preventív munkákat végeztek (szivattyútelepi felújítási-, karbantartási munkák, műtárgy-felújítások, villamos munkák stb.). Jó hír, hogy az elmúlt egy évben a Műszaki Biztonsági Szolgálat létszáma növekedett, jelenleg 35 fő.

Összességében elmondható, hogy közvetlen árvízveszélyt jelentő problémára nem derült fény a szemlék során, a tavalyi évhez képest - működési területünk tekintetében - az árvízbiztonság növekedett.

Zsuga Antal



Kődombszigeti-főcsatorna iszaptalanítás után

Belvízvédelmi művek felülvizsgálata

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság működési területén a belvízcsatornák hossza 7767 km, ebből igazgatóságunk kezelésébe 3 841 km tartozik, a többi önkormányzati, illetve üzemi, magánkezelésű.

A csatornahálózat mellett a TIVIZIG fenntartásába tartozik még 56 belvízvédelmi szivattyútelep, 105 db hordozható szivattyú, valamint 33 belvíztározó, amelyek kapacitása együttesen 80 millió m³. Ennek a komplex rendszernek a kezelésével, védekezés idején az üzemeltetésével dolgoznak igazgatóságunk munkatársai azon, hogy a 6912 négyzetkilométeres működési területet mentesítsék a belvizektől.

Ebben az évben a csatornák kaszálását összesen mintegy ezer

kilométeren sikerült elvégezni (egyes szakaszokon két, három alkalommal is megtörtént a kaszálás), iszaptalanítani pedig mintegy 52 kilométer hosszúságban sikerült a csatornákat.

Az 56 szivattyútelep közül 32-nél végeztek idén felújítási munkákat: egyebek mellett dízelmotor és mozgó gereb rekonstrukciót, szivattyú és elektromos kapcsolószekrény renoválást. A vízkormányzó és szabályozó műtárgyak (összesen 556 db) állapota részben megfelelő, alkalmasak a védelmi funkciók ellátására. A belvízvédelmi célú tározók üzemképesek, biztosítható az esetlegesen kialakuló belvizek időszakos befogadása.

Uzonyi Imre



Kaba-Tetétleni szivattyútelep mozgógereb beépítése



Papzugi szivattyútelep villamos rendszer felújítása

Az eredményes munkát ismerték el

Átadta az igazgatósági szintű elismeréseket az őszi szemlék tapasztalatait összegző rendezvény keretében Bara Sándor a TIVIZIG igazgatója. Az oklevelet, illetve a Vásárhelyi Pál-t ábrázoló emlékérmét a vízgazdálkodás területén végzett eredményes munkáért adományozza minden évben az igazgatóság vezetője az arra érdemes munkatársaknak. Ebben az évben a Tiszántúli Vízgazdálkodásáért elismerést Lossos László osztályvezető, Bordás Csaba osztályvezető helyettes, Gaál Zoltán területi felügyelő és **Vanczer Frigyes zsilipkezelő (kép)** vehette át. Igazgatói dicséretet kapott Cseh Attiláné gazdasági ügyintéző, Gorszásné Busi Mária számviteli csoportvezető, Nánásiné Harsányi Beatrix gondnoksági csoportvezető, Urbán Sándorné pénztáros, Szoboszlai Attila lakatos, Domokos János géplakatos, Balogh Tibor geodéta, Szabó László portás, Kardos István szivattyútelepi gépész, valamint Takács József csatornaőr. Az ünnepség keretében a TIVIZIG azon munkatársai, akik ebben az évben ünnepelték hatvanadik, illetve ötvenedik születésnapjukat oklevelet és könyvjutalmat kaptak.



Törzsvezetési gyakorlat



A TIVIZIG törzsvezetési gyakorlatot tartott 2016. november 29-én. Törzsvezetésnek azt a szervezetet nevezzük, amely védelmi helyzetben a védekezési feladatokat irányítja.

A gyakorlat célja a jogszabályi kötelezettségen túl az volt, hogy a közelmúltban nagy számban elkészült - és védekezési helyzetben még nem teljes körűen kipróbált – elektronikus védekezési modulokkal kapcsolatosan az igazgatóság munkatársai tapasztalatot szerezzenek. Emellett fontos volt az is, hogy a védekezésben még részt nem vett kollégák a védekezés-irányítási ismereteiket bővítsék.

A törzsvezetői gyakorlaton a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság 2016. évi Vízkárelhárítási szervezeti beosztásában szereplő, az árvízvédekezésre beosztott és újonnan érkező munkatársak vettek részt. A gyakorlat során a kollégák különböző árvizes eseményeket szimuláltak, amelyeknek a védekezési modulokban történő rögzítése és továbbítása történt meg a nap során. A felkészülés elérte a célját, hiszen mindenki megismerhette az új védekezési modulok használatát, így éles helyzetben már a megfelelő tudás és tapasztalatok birtokában végezheti feladatát. A gyakorlatról összefoglaló jelentés készül az Országos Vízügyi Főigazgatóság számára.

Deák Gyula

Közlekedési engedélyek a töltéseken való közlekedéshez

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság a vizek és a közcélú vízellátási létesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999. (VIII.6.) Kormányrendelet 7.§. (2)-(3) bekezdésének felhatalmazása alapján a kezelésében lévő árvízvédelmi töltéseken, valamint a Keleti-főcsatorna töltésein való közlekedésre jogosító közlekedési engedélyeket ad ki.

A szilárd burkolattal rendelkező, valamint az azzal nem rendelkező töltés (védősáv) használatáért egyaránt **fenntartási hozzájárulási díjat** kell fizetni. A szilárd burkolattal el nem látott töltésen közlekedni, csak az illetékes szakaszmérnök-ség-vezetőjének külön engedélyével lehet.

Az árvízvédelmi töltéseken engedéllyel lehet közlekedni:

- segédmotoros kerékpárral/ motorkerékpárral,
- lassú járművel,
- személygépkocsival,
- tehergépjárművel,
- valamint állati vontatású járművel.

Nem adható engedély:

- sportcélú járműveknek (pld. quad, cross),
- díszburkolattal ellátott töltés-szakaszokra,
- árvízvédelmi készültség alatt álló szakaszokra,
- jármű közlekedésre alkalmatlan töltés-szakaszokra, főleg ha az a töltés állagát is veszélyezteti,
- azokra a töltésszakaszokra, amelyekkel párhuzamosan kialakított út áll rendelkezésre,
- abban az esetben, ha a megközelíteni kívánt célterület a töltésen és védősávon kívül, más úton is megközelíthető.

A közlekedési engedély **éves, havi, heti** illetőleg **eseti** időtartamra szólhat.

Eseti engedély kizárólag a 3,5 t súlyt meghaladó gépjárművek tulajdonosai részére adható ki, melynek általános mértéke nettó 700,-Ft/km (minimum nettó 1500,-Ft). Indokolt esetben, a gépjármű súlyára, szállítmányára való tekintettel egyedi elbírálás alapján és díjmegállapítás mellett adható ki.

Engedélyek kiadásához szükséges iratok:

Minden esetben:

- a kérelmező:
- személyi igazolványa
- lakcímet igazoló hatósági igazolványa
- a gépjármű forgalmi engedélye,
- a használni kívánt terület pontos meghatározása.

A Keleti-főcsatorna (KFCS) töltésén történő közlekedés estén a fentiekben felsoroltakon túl szükséges:

- az éves állami horgászjegy és a KFCS-ra vonatkozó éves területi horgászjegy másolati példánya.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 246. §. (1) e) pontja szerint „aki az árvízvédelmi töltést vagy a vízkárelhárítási célú tározó töltését jogszabálytól eltérő módon veszi igénybe, járművel engedély nélkül közlekedik, a töltés menti védősávot, a nagyvízi meder területét vagy a parti sávot a jogszabálytól eltérő módon használja, továbbá a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területre vonatkozó rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.”

Az igazgatóság árvízvédelmi töltésszakaszait az alábbi fenntartási hozzájárulás megfizetése esetén használhatják:

Engedély megnevezés	3,5 t alatti súlyú gépjárművek (nettó díj)	Motorkerékpár, segédmotoros kerékpár, lassú jármű, állati vontatású jármű (nettó díj)
Éves (Ft/km)	700,-	400,-
Havi (Ft/km)	100,-	50,-
minimum (Ft)	800,-	400,-
Heti (Ft/km)	75,-	60,-
minimum (Ft)	400,-	300,-

A fizetendő díjat átutalási postautalványon, vagy készpénzfizetési számlán lehet az igénylés helyén befizetni.

Vízcseppek

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság híradója


A közlekedési engedély kiadásával kapcsolatban érdeklődni lehet:

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság
4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
e-mail: titkarsag@tivizig.hu telefon: +36 52 410-677

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Hajdúszoboszlói Szakasz mérnöksége
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 161. telefon: +36 52 360-792, 361-812

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Berettyóújfalvai Szakasz mérnöksége
4100 Berettyóújfalu, Berettyólapos 1. telefon: +36 54 402-076, 403-076, 402-293

Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság Polgári Szakasz mérnöksége
4090 Polgár, Hősök útja 98. Telefon: +36 52 391-367, 573-115, 573-116



Ferenczi József kollégánkat búcsúztatjuk



Jóska 1983-ban került kapcsolatba a vízügygel, segéd munkásként kezdett a TIVIZIG Gépüzeménél. Ezt követően 33 éven keresztül dolgozott a Hajdúszoboszlói Szakasz mérnökségnél zsilipkezelőként, a Tiszavasvári beeresztő műtárgyaknál, éjjel és nappal, békeidőben és árvizeknél. A több mint három évtizedes pontos, szorgalmas és áldozatkész munkássága erősen összekovácsolta négy zsilipkezelő kollégájával, akikkel nap mint nap találkozva beszélgetett, megosztva velük személyes gondjait, vagy örömeit.

2016. november 14-én kora reggel a műszakváltásnál semmilyen jel nem utalt rá, hogy bármilyen komoly probléma lenne az egészségével, - és milyen megrendítő -, hogy mikor a vízállás adatokat készült beírni a naplóba, akkor érte a rosszullét, amit szervezete nem tudott elviselni. Hatvanéves korában elhunyt.

Nyugodj békében Jóska!

Korompay Attila

a Tiszavasvári zsilipkezelő és a Hajdúszoboszlói Szakasz mérnökségi kollégák nevében

Vízcseppek

A Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság híradója



Idén is járt nálunk a Mikulás

Ebben az évben december 6-án délután rendeztük meg a családi Télapó ünnepséget a TIVIZIG debreceni központjában. A gyerekek legnagyobb öröme a Mikulás teli puttonnyal érkezett, a sok-sok ajándékot énekkel és versekkel köszönték meg.

